



### Ключевые компоненты однодисковой машины

Выбор подходящей однодисковой машины для конкретных целей должен зависеть от: веса (который влияет на степень прижима щетки), обрабатываемой поверхности, оборотов щетки, конструкции мотора и трансмиссии.

Чем меньше скорость вращения, тем эффективнее давление на щетку и глубже очистка.

Использование различных аксессуаров, а также скорость вращения щетки и мощность мотора помогут справиться с любой поставленной задачей: глубокая очистка, полировка, кристаллизация, спрейная и ковровая очистка, а также шлифовка. На следующей странице можно ознакомиться со сферой применения однодисковых машин.

### Мощность

Существует такое негласное правило: чем больше сила трения о поверхность (сочетание вида работы, типа обрабатываемой поверхности и используемых аксессуаров), тем больше мощности требуется мотору. Таким образом, чем выше мощность мотора, тем более сложные работы способна выполнять машина.

### Взаимосвязь мощности и управления


Не смотря на простоту конструкции машины, она может причинить ущерб оператору во время длительной работы. Только лучшие компоненты и идеальное распределение веса на однодисковой машине помогут достичь нужного баланса и эффективности рабочего положения без вибраций или других вредных воздействий на человека.





## • Редуктор:

С оборотами щетки до 400 об/мин машины оснащаются редукторным приводом, что гарантирует достаточную мощность, продолжительность использования и безшумность машины.



## • Ременной привод:

Когда скорость вращения щетки больше 1000 об/мин, необходимый крутящий момент снижается, и с технической точки зрения это лучше, т.к. нейтрализуются вибрации однодисковой машины.



## • Скорость вращения щетки:


Количество оборотов, которое совершает щетка в минуту.



## • Всасывающая система:

Работая на высоких скоростях, на поверхности образуется мелкая пыль, которая собирается в бак для мусора, не давая распространяться вокруг.

## PRESSURE



## • Регулятор давления:

Для достижения лучшего результата есть возможность регулировки давления на пол.



## Сокращения

Обороты щетки (1/10)  
SDM 35 G 18-55  
Ширина щетки  
Мощность мотора (1/10)  
Привод: G = редуктор / V = ременной

## Применение

| Модель          | Код        | Ø щетки   | Стриппинг искусственных полов (ПВХ) | Стриппинг натуральных полов (линолеум) | Отмывка/основная очистка кафеля и линолеума (чувствительные полы) | Отмывка/основная очистка синтетических и не чувствительных полов (ПВХ) | Кристаллизация | Шампунирование коврового покрытия | Шлифовка дерева | Шлифовка цемента | Спрейная очистка | Спрейная полировка и шлифовка |
|-----------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| SDM 35G 18-55   | 0.055.0001 | 330 - 13" | •                                   | •                                      | •                                                                 | •                                                                      |                | •                                 |                 |                  | •                |                               |
| SDM 45G 15-100  | 0.055.0002 | 430 - 17" | •                                   | •                                      | •                                                                 | •                                                                      | •              | •                                 | •               |                  | •                |                               |
| SDM 45G 15-130  | 0.055.0003 | 430 - 17" | •                                   | •                                      | •                                                                 | •                                                                      | •              | •                                 | •               |                  | •                |                               |
| SDM 45G 15-160  | 0.055.0004 | 430 - 17" | •                                   | •                                      | •                                                                 | •                                                                      | •              | •                                 |                 | •                | •                |                               |
| SDM 53G 15-160  | 0.055.0006 | 505 - 20" | •                                   | •                                      | •                                                                 | •                                                                      | •              | •                                 |                 |                  | •                |                               |
| SDM 45G 15-220  | 0.055.0005 | 430 - 17" | •                                   | •                                      | •                                                                 | •                                                                      | •              | •                                 |                 | •                |                  |                               |
| SDM 45G 40-160  | 0.055.0007 | 430 - 17" |                                     |                                        |                                                                   |                                                                        |                |                                   |                 |                  | •                | •                             |
| SDM 43B 100-160 | 0.055.0008 | 406 - 16" |                                     |                                        |                                                                   |                                                                        |                |                                   |                 |                  |                  | •                             |
| SDM 48B 150-130 | 0.055.0009 | 460 - 18" |                                     |                                        |                                                                   |                                                                        |                |                                   |                 |                  |                  | •                             |



| Код        | Модель          | Страница | Мощность | Ширина щетки | Обороты щетки | Давление на щетку | Габариты        | Вес  | Габариты с упаковкой | Вес с упаковкой | Количество на палете |
|------------|-----------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |                 |          | Вт       | мм - дюймы   | об/мин        | г/см <sup>2</sup> | мм<br>Д x Ш x В | кг   | мм<br>Д x Ш x В      | кг              | шт                   |
| 0.055.0001 | SDM 35G 18-55   | 101      | 550      | 330 - 13"    | 188           | 36,7              | 380x130x1090    | 5,50 | 420x380x250          | 19,50           | 24                   |
| 0.055.0002 | SDM 45G 15-100  | 102      | 1000     | 430 - 17"    | 154           | 40,3              | 380x140x1140    | 6,80 | 560x460x310          | 34,00           | 16                   |
| 0.055.0003 | SDM 45G 15-130  | 102      | 1300     | 430 - 17"    | 154           | 40,8              | 380x140x1140    | 6,80 | 560x460x310          | 41,00           | 16                   |
| 0.055.0004 | SDM 45G 15-160  | 102      | 1600     | 430 - 17"    | 154           | 41,3              | 380x140x1140    | 6,80 | 560x460x310          | 42,00           | 16                   |
| 0.055.0005 | SDM 45G 15-220  | 102      | 2200     | 430 - 17"    | 154           | 45,3              | 380x140x1140    | 6,80 | 560x460x310          | 46,00           | 16                   |
| 0.055.0006 | SDM 53G 15-160  | 102      | 1600     | 505 - 20"    | 154           | 34,9              | 380x140x1140    | 6,80 | 560x460x310          | 48,00           | 12                   |
| 0.055.0007 | SDM 45G 40-160  | 103      | 1600     | 430 - 17"    | 400           | 44,3              | 380x140x1140    | 6,80 | 560x460x310          | 46,50           | 16                   |
| 0.055.0008 | SDM 43B 100-160 | 104      | 1600     | 406 - 16"    | 1000          | 43,2              | -               | -    | 800x1270x1400        | 42,00           | 3                    |
| 0.055.0009 | SDM 48B 150-130 | 105      | 1300+700 | 460 - 18"    | 1500          | 0 - 5             | -               | -    | 900x560x740          | 47,00           | 4                    |

## SDM 35 G

Эргономичная ручка с элементами управления

ОПЦИЯ  
Бак

Прочное соединение

Мощный и тихий мотор

ОПЦИЯ  
Щетка

188



Аксессуары и щетки в комплектацию не входят. Дополнительные аксессуары можно увидеть на странице "Аксессуары"

- Влажная уборка и стриппинг
- Благодаря малым габаритам и весу, данная машина - идеальное решение для уборки на небольших и средних территориях. Справляется со всеми стандартными видами очистки, а также подходит для работы женщины-оператора.



- Привод: редуктор



- Прочное соединение рукоятки с корпусом

### Опции:

- 0.955.001 Бак для химии
- 0.955.002 Система распыления



### SDM 35G 18-55

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Код               | 0.055.0001               |
| Тип               | легкая, низкооборотистая |
| Обороты щетки     | 188 об/мин               |
| Ширина щетки      | 330 мм - 13"             |
| Напряжение        | 220 В / 50 Гц            |
| Мощность          | 550 Вт                   |
| Привод            | редуктор                 |
| Давление на щетку | 36.7 гкв.см.             |
| Уровень шума      | 54 дБ                    |
| Длина кабеля      | 10 м                     |
| Высота корпуса    | 220 мм                   |
| Габариты/вес      | 420x340x1120 мм / 22 кг  |

### SDM 45 G SDM 53 G

Эргономичная ручка с  
элементами управления

ОПЦИЯ  
Бак

Прочное соединение

ОПЦИЯ  
Щетка

ОПЦИЯ  
Бак

Мощный и тихий  
мотор

154 



Аксессуары и щетки в  
комплектацию не входят.  
Дополнительные аксессуары  
можно увидеть на странице  
"Аксессуары"



- Эргономичная ручка с  
элементами управления



- Привод: редуктор



- Прочное соединение  
рукоятки с корпусом

#### Опции:

- 0.955.001 Бак для химии
- 0.955.002 Система распыления



|                   | SDM 45G 15-100   | SDM 45G 15-130   | SDM 45G 15-160   | SDM 45G 15-220   | SDM 53G 15-160   |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Код               | 0.055.0002       | 0.055.0003       | 0.055.0004       | 0.055.0005       | 0.055.0006       |
| Тип               | низкооборотистая | низкооборотистая | низкооборотистая | низкооборотистая | низкооборотистая |
| Обороты щетка     | 154 об/мин       | 154 об/мин       | 154 об/мин       | 154 об/мин       | 154 об/мин       |
| Ширина щетки      | 430 мм - 17"     | 430 мм - 17"     | 430 мм - 17"     | 430 мм - 17"     | 505 мм - 20"     |
| Напряжение        | 220 В / 50 Гц    | 220 В / 50 Гц    | 220 В / 50 Гц    | 220 В / 50 Гц    | 220 В / 50 Гц    |
| Мощность          | 1000 Вт          | 1300 Вт          | 1600 Вт          | 2200 Вт          | 1600 Вт          |
| Привод            | редуктор         | редуктор         | редуктор         | редуктор         | редуктор         |
| Давление на щетку | 40.3 г/кв.см     | 40.8 г/кв.см     | 41.3 г/кв.см     | 45.3 г/кв.см     | 34.9 г/кв.см     |
| Уровень шума      | 54 дБ            | 54 дБ            | 54 дБ            | 54 дБ            | 54 дБ            |
| Длина кабеля      | 12 м             | 12 м             | 15 м             | 15 м             | 15 м             |
| Высота корпуса    | 280 мм           | 280 мм           | 280 мм           | 280 мм           | 280 мм           |

## SDM 45G 40-160

Эргономичная ручка с  
элементами управления

ОПЦИЯ  
Бак

Прочное соединение



ОПЦИЯ  
Щетка

400 RPM



Аксессуары и щетки в комплектацию не входят. Дополнительные аксессуары можно увидеть на странице "Аксессуары"



- Используется для поддержания чистоты, полировки любых натуральных полов или для натирки воском



- Привод: редуктор



- Прочное соединение рукоятки с корпусом

### Опции:

0.955.002 Система распыления



### SDM 45G 40-160

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Код               | 0.055.0007                |
| Тип               | среднеоборотистая         |
| Обороты щетки     | 400 об/мин                |
| Ширина щетки      | 430 мм - 17"              |
| Напряжение        | 220 В / 50 Гц             |
| Мощность          | 1600 Вт                   |
| Привод            | Редуктор                  |
| Давление на щетку | 44.3 г/кв.см              |
| Уровень шума      | 56 дБ                     |
| Длина кабеля      | 15 м                      |
| Высота корпуса    | 280 мм                    |
| Габариты/вес      | 542x425x1200 мм / 47.5 кг |

### SDM 43 B

Эргономичная ручка с  
элементами управления

ОПЦИЯ  
Система распыления

Мощный и тихий  
мотор

Прочное соединение

Гибкий падодержатель для  
неровных поверхностей



1000 



#### Стандартная комплектация:

- Гибкий падодержатель для неровных поверхностей

Аксессуары и щетки в комплектацию не входят. Дополнительные аксессуары можно увидеть на странице "Аксессуары"



- Удобный в управлении полировщик пола



- Ременной привод
- Гибкий падодержатель для неровных полов



- Прочное соединение рукоятки с корпусом

#### Опции:

0.955.002 Система распыления



#### SDM 43B 100-160

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Код               | 0.055.0008                |
| Тип               | высокооборотистая         |
| Обороты щетки     | 1000 об/мин               |
| Ширина щетки      | 406 мм - 16"              |
| Напряжение        | 220 В / 50 Гц             |
| Мощность          | 1600 Вт                   |
| Привод            | ременной                  |
| Давление на щетку | 43.2 г/кв.см              |
| Уровень шума      | 56 дБ                     |
| Длина кабеля      | 15 м                      |
| Высота корпуса    | 320 мм                    |
| Габариты/вес      | 720x420x1200 мм / 38.5 кг |

## SDM 48 B

Эргономичная ручка с  
элементами управления

ОПЦИЯ  
Система распыления

Индикатор прижима щетки

Регулятор прижима щетки

Регулятор силы  
всасывания

Вращающиеся полиуритановые  
антистатические колеса

Гибкий падодержатель для  
неровных поверхностей

1500 



**PRESSURE**  
+ -

### Стандартная комплектация:

- Гибкий падодержатель для  
неровных поверхностей

Аксессуары и щетки в  
комплектацию не входят.  
Дополнительные аксессуары  
можно увидеть на странице  
"Аксессуары"



- Высокооборотистая  
машина для полировки  
пола



- Электронное управление  
мощностью всасывания
- Два индикатора,  
показывающих  
оптимальное давление на  
щетку



- Всасывающая система
- Гибкий падодержатель  
для неровных полов

### Опции:

0.955.002 Система распыления



### SDM 48B 150-130

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Код               | 0.055.0009                |
| Тип               | высокоскоростной          |
| Обороты щетки     | 1500 об/мин               |
| Ширина щетки      | 460 мм - 18"              |
| Напряжение        | 220 В / 50 Гц             |
| Мощность          | 1300 Вт +700 Вт           |
| Привод            | ременной                  |
| Давление на щетку | 0-5 г/кв.см               |
| Уровень шума      | 56 дБ                     |
| Длина кабеля      | 15 м                      |
| Высота корпуса    | 320 мм                    |
| Габариты/вес      | 870x520x1130 мм / 43.5 кг |

### Аксессуары

| Название                                                                            | Код                         | Модель     | Стриппинг искусственных полов (ПВХ) | Стриппинг натуральных полов (линолеум) | Отмывка/основная очистка кафельной плитки и линолеума (чувствительные полы) | Отмывка/основная очистка синтетических и не чувствительных полов | Кристаллизация | Шампунирование коврового покрытия | Шлифовка дерева | Шлифовка цемента | Стрейная очистка | Стрейная полировка и шлифовка |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Щетки</b>                                                                        |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|    | Ковровая щетка              | 0.955.0013 | SDM 35G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                | x                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Ковровая щетка              | 0.955.0014 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                | x                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Ковровая щетка              | 0.955.0020 | SDM 53G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                | x                                 |                 |                  |                  |                               |
|    | Оттирочная щетка PP 0,6 мм  | 0.955.0006 | SDM 35G                             | x                                      | x                                                                           |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Оттирочная щетка PP 0,6 мм  | 0.955.0007 | SDM 45G                             | x                                      | x                                                                           |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Оттирочная щетка PP 0,6 мм  | 0.955.0008 | SDM 53G                             | x                                      | x                                                                           |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|    | Абразивная щетка            | 0.955.0003 | SDM 35G                             | x                                      |                                                                             |                                                                  | x              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Абразивная щетка            | 0.955.0004 | SDM 45G                             | x                                      |                                                                             |                                                                  | x              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Абразивная щетка            | 0.955.0005 | SDM 53G                             | x                                      |                                                                             |                                                                  | x              |                                   |                 |                  |                  |                               |
| <b>Поддержатели</b>                                                                 |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|    | EWU пододержатель           | 0.955.0015 | SDM 35G                             | x                                      | x                                                                           | x                                                                | x              |                                   |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | EWU пододержатель           | 0.955.0016 | SDM 45G                             | x                                      | x                                                                           | x                                                                | x              | x                                 |                 | x                | x                |                               |
|                                                                                     | EWU пододержатель           | 0.955.0021 | SDM 53G                             | x                                      | x                                                                           | x                                                                | x              | x                                 |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | EWU пододержатель           | 0.955.0017 | SDM 45G 40-160                      |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  | x                | x                             |
|  | Держатель абразивных дисков | 0.955.0022 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   | x               | x                |                  |                               |
|                                                                                     |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
| <b>Специальные диски</b>                                                            |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|  | Карборундовый диск          | 0.955.0027 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 | x                |                  |                               |
|                                                                                     |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
| <b>Пады</b>                                                                         |                             |            |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|  | Пад микрофибра 5 pcs        | 6.508.0115 | SDM 35G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                | x                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Пад микрофибра 2 pcs        | 6.508.0116 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                | x                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Бежевый пад 5 pcs           | 6.508.0032 | SDM 45 G 40-160                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | Кремовый пад 5 pcs          | 0.955.0018 | SDM 43B 100-160                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | Кремовый пад 5 pcs          | 0.955.0019 | SDM 48B 150-130                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | Красный пад 5 pcs           | 6.508.0117 | SDM 35G                             |                                        |                                                                             | x                                                                |                |                                   |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | Красный пад 5 pcs           | 6.508.0118 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             | x                                                                |                |                                   |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | Красный пад 5 pcs           | 6.508.0119 | SDM 53G                             |                                        |                                                                             | x                                                                |                |                                   |                 |                  | x                |                               |
|                                                                                     | Зеленый пад 5 pcs           | 6.508.0037 | SDM 35G                             |                                        | x                                                                           |                                                                  | x              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Зеленый пад 5 pcs           | 6.508.0039 | SDM 45G                             |                                        | x                                                                           |                                                                  | x              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Зеленый пад 5 pcs           | 6.508.0120 | SDM 53G                             |                                        | x                                                                           |                                                                  | x              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Черный пад 5 pcs            | 6.508.0044 | SDM 35G                             | x                                      |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Черный пад 5 pcs            | 6.508.0046 | SDM 45G                             | x                                      |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Черный пад 5 pcs            | 6.508.0123 | SDM 53G                             | x                                      |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Серый пад 5 pcs             | 6.508.0121 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                | x                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Серый пад 5 pcs             | 6.508.0122 | SDM 53G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                | x                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Наждачный диск GR24         | 0.955.0023 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   | x               |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Наждачный диск GR60         | 0.955.0024 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   | x               |                  |                  |                               |
|                                                                                     | Диск Vidia GR24             | 0.955.0026 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 | x                |                  |                               |
|                                                                                     | Диск Vidia GR36             | 0.955.0025 | SDM 45G                             |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 | x                |                  |                               |

X = подходит

## Аксессуары

|                                                                                                                  |            |                 | Стриппинг искусственных полов (ПВХ) | Стриппинг натуральных полов (линолеум) | Отмывка/основная очистка кафельной плитки и линолеума (чувствительные полы) | Отмывка/основная очистка синтетических и не чувствительных полов | Кристаллизация | Шампунирование коврового покрытия | Шлифовка дерева | Шлифовка цемента | Спрейная очистка | Спрейная полировка и шлифовка |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <div>Бак для химии</div>        | 0.955.0001 | SDM 35G 18-55   | ○                                   | ○                                      | ○                                                                           | ○                                                                |                | ○                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-100  | ○                                   | ○                                      | ○                                                                           | ○                                                                |                | ○                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-130  | ○                                   | ○                                      | ○                                                                           | ○                                                                |                | ○                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-160  | ○                                   | ○                                      | ○                                                                           | ○                                                                |                | ○                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 53G 15-160  | ○                                   | ○                                      | ○                                                                           | ○                                                                |                | ○                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-220  | ○                                   | ○                                      | ○                                                                           | ○                                                                |                | ○                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            |                 |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            |                 |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
| <div>Система распыления</div>  | 0.955.0002 | SDM 35G 18-55   |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  | ○              |                                   |                 |                  | ○                |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-100  |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  | ○              |                                   |                 |                  | ○                |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-130  |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  | ○              |                                   |                 |                  | ○                |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-160  |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  | ○              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 53G 15-160  |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  | ○              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 15-220  |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  | ○              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  |            | SDM 45G 40-160  |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  | ○                | ○                             |
|                                                                                                                  |            | SDM 43B 100-160 |                                     |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  | ○                             |
| <div>Химия</div>              | LCN-800F   | 3.697.0023      | 4 X 5 литров                        | •                                      | •                                                                           | •                                                                | •              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  | LCN-800    | 3.697.0024      | 4 X 5 литров                        | •                                      | •                                                                           | •                                                                | •              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  | LCB-740F   | 3.697.0031      | 4 X 5 литров                        |                                        |                                                                             | •                                                                |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  | LCB-900WR  | 3.697.0030      | 4 X 5 литров                        | •                                      |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  | LCN-600SVF | 3.697.0033      | 4 X 5 литров                        | •                                      |                                                                             | •                                                                | •              |                                   |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  | LCN-700    | 3.697.0035      | 4 X 5 литров                        |                                        |                                                                             |                                                                  |                | •                                 |                 |                  |                  |                               |
|                                                                                                                  | LCN-680AL  | 3.697.0025      | 4 X 5 литров                        |                                        |                                                                             | •                                                                |                |                                   |                 |                  | •                | •                             |
|                                                                                                                  | LCN-650    | 3.697.0026      | 4 X 5 литров                        |                                        |                                                                             |                                                                  | •              |                                   |                 |                  | •                |                               |
|                                                                                                                  | LCN-640WM  | 3.697.0027      | 4 X 5 литров                        |                                        |                                                                             |                                                                  |                |                                   |                 |                  | •                | •                             |

C = стандартная комплектация    O = приобретается отдельно    • = подходит